


1次元、GS1 Databar (旧 RSS-14)、コンポジットコード		
Code 39 (0.254mm)  * I M A G E R *	Interleaved 2 of 5 (0.254mm)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1	UPC A 100% (0.33mm)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5
Code 39 (0.33mm)  * C O D E 3 9 *	Code 128 (0.33mm)  A B C D 1 2 3 4	UPC E0 100% (0.33mm)  0 0 1 2 3 4 5 7
Codabar (0.33mm)  A 1 2 3 4 5 6 7 8 B	GS1 Databar Composite (7003) 1106111400 (21) 1908278195 (91) 730 (92) IMAGER  (01) 14987525302686	EAN 13 (100%)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8
GS1 Databar (RSS-14)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 4	GS1-128 (0.254mm)  (01) 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 (17) 1 1 0 1 1 9 (30) 1 (10) A B C	UPC A 80% (0.26mm)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 0

2次元、スタックコード		
PDF 417  Honeywell & Imager Co	Micro PDF  Micro PDF	Aztec  Saitama-Pref Kawaguchi-City
QR Code  Imaging technology for your solution	Micro QR  Image	Data Matrix  Honeywell Scanning & Data Collection

OCR-B		Postal Code カスタマバーコード
01234567	98765432	

設定バーコード (4820、KDC300 対応)		設定バーコード (Xenon1900、1902 対応)	
OCR 8桁許可	カスタマバーコード許可	OCR 8桁許可	カスタマバーコード許可
			



- ハンドスキャナ
 コードレススキャナ
 定置式スキャナ
 工業用 高堅牢スキャナ
 小型データコレクター
 Android搭載 SIMフリー対応 スマートデバイス
 スマートフォン用 ジャケットスキャナ
 ハンズフリー / ウェアラブルスキャナ
 高堅牢・防爆認定 産業用ハンディターミナル / PDA
 RFID対応 スキャナ / 防水・高出力 リーダライタ
 自動計測システム
 車載コンピュータ
 バーコードグレード検証機
 OEM 小型モジュール
 バーコード読み取りソフトウェア SWIFT DECODER
 高性能文字認証ソフトウェア Solomon OCR
 DPM (ダイレクトパーツマーキング)

PRODUCT



Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

高性能な製品と技術・開発による、新しいイメージングテクノロジーを提供します。

Honeywell 社は、ワイヤレスセキュリティセンサーから、防弾素材、航空宇宙関連製品、工業プラントマネージメントに至るまで、多種多様なテクノロジーを網羅するワールドワイドの多目的企業です。

また、バーコードスキャナやハンディターミナルなど、高性能データ収集通信ソリューションにおいても、高い性能と信頼性を誇る、業界屈指のメーカーです。

株式会社イメジャーは、国内唯一のディストリビューター（最高ランク代理店 Value Added Distributor）です。

ハネウェル社の協力体制のもと、日本国内での積極的な営業活動およびサポートサービス体制の強化を目的として、設立いたしました。

小売業、運送業、配達業、倉庫業、製造業、医療機関など、あらゆるマーケットへご提案から納品後のアフターサービスまで、万全の体制でサポートいたします。

マーク説明

1D	1次元バーコード対応	2D	2次元コード対応	PDF	PDFコード対応	POSTAL	郵便コード対応	1234 OCR	OCR読み取り
DPM	DPM読み取り	PASS	パスポート番号読み取り対応	Camera	デジタル画像取得	IPxx rated	IP規格	Bluetooth	Bluetooth対応
TF	Total Freedom対応	1D 2D	1次元から2次元へアップグレード可能	Windows CE	Windows CE	Windows Mobile	Windows Mobile	Windows OS	Windows OS
Android	Android搭載/接続対応	Mac	Apple社製 端末対応	振動	バイブレーション機能	抗菌	抗菌仕様	AL	アルコール清拭可能
RFID	RFID 対応	NFC	NFC機能	MSR オプション	磁気ストライプカードリーダー機能	Wi-Fi	Wi-Fi 通信機能	GPS	GPS機能
EAS	EASアンテナ搭載	4G LTE	高速通信	SIM FREE	SIMフリー対応	ECO	バッテリー非搭載		

・製品の改良に伴い、仕様および外観は予告なく変更する場合があります。・弊社取り扱いの製品は日本到着後に改めて全数検査がなされています。・Bluetoothは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。・iPhone、iPad、iPod touchは、Apple INC.の登録商標です。・Androidは、Google INC.の登録商標です。・Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。・その他記載されている社名、システム名、商品名は各社の登録商標あるいは商標です。・本カタログ、各製品カタログ、WEB上の掲載商品の色調は実物と異なることがあります。・本カタログ掲載製品について詳しく知りたい方は、代理店または弊社営業部にお問い合わせください。

GUIDE



Xenon 1900g

保証期間 5年

Honeywell Xenon1900gは、Adaptus Imaging Technology 6.0を搭載した次世代エリアイメージングスキャナです。新型エンジンは手ブレや移動体に強く設計されており、最速 6.1m/秒で移動するJANコード100%（分解能 0.33mm）の読み取りが可能です。

新開発された独自の光学設計により、従来のスキャナを超えた広い読み取り深度を実現。小さなコードからダンボール等に印字された特大コードまで、360°全方向から各種シンボルの読み取りが可能となりました。

ボディは1.8mの高さからコンクリート上へ50回の落下に耐える、ソリッドステートデザインを採用。5年間の無償保障で、長期間安心してお使いいただけます。光学系は3タイプご用意しています。



Xenon 1902g ワイヤレスモデル

保証期間 3年

Xenon1902gはBluetooth Class2 ver.2.1を搭載した、コードレススキャナです。通信ベースから半径10mのエリア内をコードに制限されことなく、自由に移動しながら操作が可能です。クレードルとのペアリングも容易です。付属のリチウムイオンバッテリーは1回(4.5時間)のフル充電で14時間(約50,000回)の連続稼働が可能です。

PCのUSBポートからの充電も可能です。(ACアダプタ不要)

通信ベース(クレードル)1台に対し、**最大7台のスキャナ接続**が可能です。インターフェースは各種搭載しており、ケーブル交換と設定で容易に接続を変更することができます。




Xenon 1900h / 1902h Color

保証期間 1900h-5年 / 1902h-3年

カラー画像撮影 / カラーシンボル読み取り対応

Xenon1900h Colorは、**カラー画像の取得**はもちろん、従来のモノクロスキャナでは不可能であった、赤 / 橙 / 黄などの**カラーシンボル**の読み取りが可能になりました。ボディには**メディカルプラスチック**を採用しており、耐薬品性に優れ、消毒液などの影響による劣化を防止します。機器をアルコール清拭する必要のある病院や食品取り扱い現場に最適です。

Xenon1902h Colorは、Bluetooth Class2 ver.2.1を搭載した、ワイヤレスモデルです。HIDにより、タブレットやiOSデバイスへの接続も行えます。



1902h Color ワイヤレスモデル

Xenon 1902g-bf

保証期間 3年

Xenonシリーズの特性を受け継いだ、バッテリー非搭載のECOモデル



スーパーキャパシタ内蔵で、環境に優しい2次元ワイヤレススキャナです。従来のコードレススキャナより軽量で使い勝手に優れています。**バッテリー交換不要**で消耗品のコストを気にする必要がありません。**約30秒の充電で450回以上**のバーコード読み取りが可能です。(※ACアダプタ使用)ベースユニットから約10mの範囲内でワイヤレス通信(Bluetooth v2.1)が可能です。



■ ダメージコードやOCRフォントの読み取りも抜群

- 印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレや擦れ等によってダメージを受けたコードにも抜群の読み取り性能を発揮します。
- 誤読防止用のテンプレートも用意していますので、アプリケーションに合わせた対応が可能です。
- パスポートやISBN(書籍コード)を快適に読み取るテンプレートを用意しています。



OCR-Bに最適なHoneywell OCR



モバイルチケットや電子棚札などの液晶表示コードの読み取り



かすれ印刷やダメージラベルなどの難読コード

■ Xenon1900gシリーズの特長のひとつ **— プラグイン機能対応 —**

イメージャーが販売するHoneywell製2次元スキャナには、イメージャー独自開発のプラグインである、**GS1編集/日本語QRコード出力機能**と**Solomon OCR**が搭載可能です。

医療材料用GS1 DataBar (RSS/RSS合成シンボル) 読み取り / 編集



AIを()付きで出力、指定AIのデータ出力、出力順の変更など、GS1の編集に対応しています。

日本語QRコード読み取り/文字出力



(例) 処方箋、医療品、製造情報 など

専用ソフトやドライバを必要とせず、2バイトコード(漢字やひらがなを含む)シンボルの読み取りや高速出力が可能です。


ソロモン Solomon OCR 3.0



オリジナル開発のSolomon OCRは、OCR専用フォントをはじめ、多種多様な書体の読み取りが可能です。
※有料ライセンス(デモ版無料)

※ OCR フォント読み取りはオプションとなります。 ※ アプリケーションにより、開発が必要となる場合があります。

【ラベル分解能】



	Code 39 0.127 mm	UPC 0.330 mm	Code 39 0.508 mm	PDF417 0.170 mm	DataMatrix 0.254 mm	QR Code 0.508 mm	解像度: 1次元 Code 39	解像度: 2次元 DataMatrix
高密度 (HD)	5.1mm	12.7mm	15.2mm	10.2mm	7.6mm	17.8mm	0.076mm	0.127mm
標準レンジ (SR)	40.6mm	165.1mm	218.4mm	101.6mm	106.7mm	177.8mm	0.127mm	0.170mm
拡張レンジ (ER)	94mm	424.2mm	624.8mm	152.4mm	177.8mm	375.9mm	0.127mm	0.191mm

※ シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

【Xenon 1900gシリーズ専用 アクセサリー(オプション)】

ハンズフリースタンド	フレキシブルスタンド	充電/通信クレードル	壁面マウントブラケット	バッテリー充電器
対象機種: Xenon1900g/1902g ※高さ8cmと15cmの2タイプあり。	対象機種: Xenon1900g/1902g ※ネック長さ22cm	対象機種: Xenon1902g ※本品はXenon1902に付属します。	対象機種: Xenon1900g/1902g	対象機種: Li-ionバッテリー



ダメージコードやOCRフォントを快適読み取り 最速移動読み取り 6.1m/秒！(UPC 100%)

Xenon1900g

保証期間 5年

新開発された838×640ピクセルのCMOSセンサーは6.1m/秒(UPC 100%)の高速読み取りを実現。手振れ防止や移動体認識に非常に優れ、1次元・2次元シンボルやOCRの高速読み取りが可能です。

- 高画質なデジタル画像の取得が可能
- 弊社オリジナルデコーダーの搭載により、DPMやOCRの拡張が可能
- アルコール清拭可能な、メディカルモデル(オプション)



カラーバーコードの読み取り カラー画像の取得が可能な高性能2次元スキャナ

Xenon1900h Color

保証期間 5年

1次元・2次元コード読み取りと同時にカラー画像の取得が可能な高性能2次元スキャナです。従来のスキャナでは不可能であった、カラーバーコードの読み取りが可能です。

耐薬品性 メディカルプラスチック

エタノールなど、スキャナ本体へダメージを与える化学薬品への耐性に優れています。高い信頼性が必要とされる衛生分野に最適なモデルです。

- 高画質なカラーデジタル画像の取得が可能
- 弊社オリジナルデコーダーの搭載により、DPMやOCRの拡張が可能
- アルコール清拭可能な、メディカルモデル



1次元スキャナから2次元スキャナへ アップグレード可能な最新型スキャナ

1450g 2次元モデル

保証期間 5年

1次元スキャナとして導入した後、ライセンス追加(オプション)で2次元スキャナとしてアップグレード可能です。スキャナの機種変更の必要がありませんので、大幅にコストを抑えることが可能です。高さのないバーコードもエイマーを照射するだけで素早く読み取ります。

- 専用スタンドの併用により、自動読み取りが可能
- 高さのないバーコードも読み取り可能
- バーコードの向きを問わず、360°全方向から読み取り可能
- 低コントラストのバーコードや液晶画面のバーコードも快適読み取り



医療材料 GS1 DataBar 対応 GS1 編集機能搭載

HS1

保証期間 2年

HS1は医療業界をターゲットとした小型ハンドイメージャーです。1次元・2次元コード読み取りの他、OCRや画像取得に最適なイメージキャプチャー機能を搭載。データ編集や各種設定はユーザーサイドで簡単に行えます。

HS1は全てのデータもしくは一部のデータを1:1または1:nで照合できる“照合機能”を搭載していますので、医療材料、医薬品、リストバンド等の読み取りやトレーサビリティを必要としている作業現場などで幅広くお使いいただけます。

- IP54 準拠の防塵・防滴性能
- アルコール清拭可能な抗菌ボディ
- 照合機能により全てのデータもしくは一部のデータを1:1または1:nで照合
- バイブレーション機能で静かな環境でも確実な操作



業界トップクラスの読み取り性能！1台の通信ベースに7台のスキャナー接続が可能

Xenon1902g

保証期間 3年

Xenon1902は、Bluetooth Class ver2.1を搭載したコードレスタイプのスキャナです。本体重量はわずか214gと、従来のコードレスタイプのスキャナを超えた軽量タイプです。HDタイプの1次元バーコード分解能は0.076mmを実現しました。

- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能
- 高画質なデジタル画像の取得が可能
- 弊社オリジナルデコーダーの搭載により、DPMやOCRの拡張が可能
- フル充電で約14時間の連続使用が可能



カラーバーコードの読み取り カラー画像の取得が可能なワイヤレススキャナ

Xenon1902h Color

保証期間 3年

1次元・2次元コード読み取りと同時にカラー画像の取得が可能な高性能2次元スキャナです。HD(高密度)、SR(標準レンジ)より選択が可能です。

アルコール清拭可能なメディカル仕様

薬品用エタノールなど、通常のスキャナーボディにダメージを与える化学薬品に対する耐性を有するため、医療分野や食品取扱い業など、高い信頼性が要求される環境でのご使用に最適なモデルです。

- アルコール清拭可能な、メディカルモデル
- 高画質なカラーデジタル画像の取得が可能
- 弊社オリジナルデコーダーの搭載により、DPMやOCRの拡張が可能
- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能



Xenon1900シリーズにバッテリー非搭載モデルが登場

Xenon1902g-bf

保証期間 3年

スーパーキャパシタ内蔵で、環境に優しい2次元スキャナです。従来のコードレススキャナより軽量で、使い勝手がよく、バッテリー交換も不要なため、消耗品のコストを気にする必要がありません。約30秒(ACアダプタ使用時)の充電で450回以上のバーコード読み取りが可能です。

- バッテリーフリーテクノロジー
- HD(高密度)、SR(標準レンジ)より選択が可能
- バーコードの向きを問わず、360°全方向から読み取り可能
- OCRオプションにより、多種多様なフォントの読み取りが可能



1次元スキャナから2次元スキャナへ アップグレード可能なワイヤレススキャナ

1452g 2次元モデル

保証期間 3年

1次元スキャナとして導入した後、ライセンス追加(オプション)で2次元スキャナとしてアップグレード可能なワイヤレススキャナです。Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。

- 専用スタンドの併用により、自動読み取りが可能
- 高さのないバーコードも読み取り可能
- バーコードの向きを問わず、360°全方向から読み取り可能
- 低コントラストのバーコードや液晶画面のバーコードも快適読み取り



360°全方向読み取りと画像撮影機能を備えたポケットスキャナ

PA670BT

保証期間 18ヶ月

Bluetooth 4.0 搭載で、約100mの広範囲な通信距離が可能な上、IP65・耐落下2mの高堅牢性に優れた小型2次元スキャナです。主要な1次元・2次元・郵便コードを360°全方向から読み取り可能で、BMP形式によるデジタル画像の取得が行えます。

用途に応じて、高密度(HD)・標準レンジ(SR)より選択が可能です。



- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能
- Bluetooth 4.0 搭載により、最大100mの無線通信が可能
- IP65準拠の防塵防滴性能、耐落下2.0mの高堅牢仕様
- iOS、Androidなどのモバイル端末への接続が可能



1次元スキャナとして導入後に2次元スキャナへ
ライセンス用シンボルを読み取るだけで **アップグレード可能な最新スキャナ**

Voyager 1450g

1D 2D PDF 1234 OCR IP42 rated Bluetooth 保証期間 5年

Voyager 1450g は、全方向読み取りの1次元スキャナです。
本製品の導入後でも、デコーダーライセンス契約(オプション)により、**2次元スキャナとしてアップグレードすることが可能**です。
また、最新の小型エンジンを搭載した Voyager 1450g は、バーコードの方向を気にすることなく 360°全方向よりバーコードの読み取りが可能です。さらに、高さの無いバーコードでも、CCD タッチスキャナやレーザーズスキャナと違い、エイマーを照射するだけで容易に読み取れることも特長です。
ローコストで導入可能な上、ダメージバーコードの読み取りにも優れ、さらに携帯電話等の液晶画面に表示されたバーコードや QR コードなどの読み取りも可能です。

スキャナ導入時から2次元コードの読み取りをご希望のお客様には **2次元モデル** のご用意も可能です。

専用スタンド(標準付属)で自動読み取りモードに移行し、ハンズフリー作業が可能です

専用スタンドにスキャナを置くと、プレゼンテーションモードに切り替わり、バーコードをかざすだけで**自動検出読み取り**が可能になります。
両手を他の作業に使えることにより伝票処理や POS 等のカウンター業務などで抜群の操作性を發揮します。

バーコードの方向を問わず **360°全方向読み取り**

1次元・2次元コードの向きを問わず **360°から読み取り可能**です。
コンビニエンスストア・ドラッグストア・スーパーマーケットなど小売店舗でのご使用に最適です。

モバイルチケットや電子嚢札などの
液晶バーコードも快適読み取り

優れたデコード技術により、携帯電話やスマートフォンなどの液晶画面に表示されたモバイルチケットや割引優待券、スーパーや百貨店の陳列棚の電子嚢札などの読み取りも可能です。

印刷が薄いバーコードや、かすれ、汚れなどの
ダメージバーコードも読み取り可能

コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなど、低品質なバーコードに対しても優れた読み取り性能を發揮します。

Voyager 1452g

1D 2D PDF 1234 OCR IP42 rated Bluetooth 保証期間 3年

Voyager 1452g は、ワイヤレスタイプの1次元スキャナです。
Bluetooth 接続により、iOS デバイスや Android タブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。

バッテリーフル充電で、14 時間 /40,000 回の連続読み取りが可能です。長時間作業も容易に行えます。
バッテリー交換は工具不要で、作業中でも素手で簡単に交換を行うことができます。クレドールは充電専用としても使用可能です。

ワイヤレスモデルの Voyager 1452g は
モバイル機器と Bluetooth 接続が可能


Bluetooth

Bluetooth 機器の併用により、SPP モード(SPP プロファイル)・専用ソフトウェア不要の Bluetooth HID モード(Bluetooth HID)を利用して、スマートフォンやタブレット PC、モバイルプリンタとの連携使用も可能です。

Honeywell の優れた光学設計による、広い読み取り範囲

小さなコード〜ダンボールに印刷された特大コードまで読み取り可能。

ラベル分解能



読み取り性能トップクラスの Honeywell 製スキャナに **充電タイプが登場**

Xenon 1902g-bf バッテリーフリー ワイヤレス 2次元スキャナ

1D 2D PDF 1234 OCR IP42 rated Bluetooth

保証期間 3年

バッテリー非搭載(スーパーキャパシタ搭載)の Xenon 1902g-bf は、**約 30 秒で満充電**(AC アダプタ使用時)となり、**450 回以上バーコード読み取りが可能**です。

従来のワイヤレススキャナより軽量で、使い勝手に優れています。バッテリー交換が不要な為、消耗品のコストを気にせずご使用いただけます。

ワイヤレス通信は、Bluetooth V2.1 を搭載し、ベースユニットから約 10m の範囲でお使いいただけます。複数のスキャナと通信ベースが混在する現場でも、接続が容易に行えます。

最速読み取りは 6.1 秒 /m を実現。手ブレ防止や移動体読み取りに非常に優れ、1 次元・2 次元シンボルや OCR フォント(オプション)の瞬間読み取りと、高品質なデジタル画像の取得が可能です。


本体は 3 年間の長期無償保証により、さまざまな分野で安心してお使いいただけます。

液晶画面やダメージバーコードの読み取り



1次元、2次元シンボルの他、液晶画面のシンボルや低品質コードの読み取りが可能。

ソロモン Solomon OCR 3.0



オプションにより弊社オリジナル開発の Solomon OCR 3.0 の OCR 専用フォントをはじめ、多種多様な書体の読み取りが可能。



Voyager 1202g-bf バッテリーフリー ワイヤレス レーザースキャナ

1D IP42 rated Bluetooth

保証期間 3年

Voyager 1202g-bf は、従来のワイヤレススキャナより軽量で、使い勝手が向上しています。
ダメージバーコードの読み取りにも優れており、印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる 1 次元バーコードを迅速に読み取ります。

動作に必要な電力はスキャナ本体のスーパーキャパシタに貯められます。**約 35 秒の充電で、100 回以上のバーコード読み取り**が可能です。バッテリー交換が不要な為、消耗品のコストを気にせずご使用いただけます。

Bluetooth V2.1 を搭載により、通信ベースユニットから約 10m の範囲で動作が可能です。

ダメージバーコードの読み取り



印字精度やダメージの度合いに関わらず、1次元バーコードの読み取りが可能。

GS1 Databar読み取り/編集機能



AI を()付きて出力、指定 AI のデータ出力、出力順の変更など、GS1 の編集に対応。

1次元スキャナから2次元スキャナへ アップグレード可能な最新型スキャナ

1450g

保証期間 5 年

1次元スキャナとして導入した後、ライセンス追加（オプション）で2次元スキャナとしてアップグレード可能です。スキャナの機種変更の必要がありませんので、大幅にコストを抑えることが可能です。高さのないバーコードもエイマーを照射するだけで素早く読み取ります。

- 専用スタンドの併用により、自動読み取りが可能
- 高さのないバーコードも読み取り可能
- バーコードの向きを問わず、360°全方向から読み取り可能
- 低コントラストのバーコードや液晶画面のバーコードも快適読み取り



分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能！

1250g

保証期間 5 年

優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。

- マルチインターフェースとインターフェースの自動検知機能
- IP42の防塵防滴性能
- CodeGateテクノロジーにより、目的のバーコードのみ読み取り可能



分解能0.089mm！ダメージバーコード快適読み取り

1200g

保証期間 5 年

低品質のダメージバーコードに対して、優れた読み取り性能を発揮。本体をラバーで保護することにより、高い耐久性を実現。

- スタンド（オプション）併用でバーコードの自動検知・読み取りが可能
- IP42、耐落下1.5m
- レーザーClass2 100スキャン/秒



470mmの距離からバーコードを瞬間読み取り

1300g

保証期間 5 年

読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えたハンディバーコードスキャナです。保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。

- 移動読み取り 510mm / 秒、200 スキャン / 秒の優れた読み取り性能
- IP41、耐落下1.5m
- 最小分解能 0.0762mm（0.127mm時の読み取り範囲 50～200mm）



コンパクトなデザインに多様な機能を搭載！

5145

保証期間 3 年

わずか 100g のコンパクトボディに多彩な機能を搭載。CodeGate テクノロジーにより、バーコードを選択して読み取り、データ送信が可能。間隔が狭いバーコードラベルの読み取りも可能。

- レーザー Class1 72 スキャン / 秒
- わずか100gの軽量ボディで快適操作
- 最小分解能 0.102mm（0.132mm時の読み取り範囲 0～51mm）



耐落下1.5mの堅牢性 作業性に優れた、ローコストハンディスキャナ

F560-GV

保証期間 1 年

通常のバーコードの他、ダメージバーコードに対しても接触読みから遠距離読み（0～466mm code39/0.508mm）まで優れた読み取り性能を発揮。オプションのスタンド併用により、自動読み取りが可能。

- 大型トリガーボタンで、快適な読み取り作業
- バイブレーション機能搭載
- 携帯画面に表示されたバーコードの読み取りが可能
- GS1-128のデータ編集機能



1次元スキャナから2次元スキャナへ アップグレード可能なワイヤレススキャナ

1452g

保証期間 3 年

1次元スキャナとして導入した後、ライセンス追加（オプション）で2次元スキャナとしてアップグレード可能なワイヤレススキャナです。Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。

- 専用スタンドの併用により、自動読み取りが可能
- 高さのないバーコードも読み取り可能
- バーコードの向きを問わず、360°全方向から読み取り可能
- 低コントラストのバーコードや液晶画面のバーコードも快適読み取り



分解能0.089mm！低品質のダメージバーコードも快適読み取り

1202g

保証期間 3 年

コストパフォーマンスに優れたワイヤレススキャナです。フル充電で約12時間（約45000回）の読み取りが可能です。ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。

- 複数のスキャナが混在する環境でも、接続スキャナの判別が可能
- 読み取り速度 100スキャン/秒
- 最小分解能 0.089mm
- IP42、耐落下1.5mの優れた堅牢性



わずか35秒で充電完了！ 1回の充電でバーコードを100回スキャン可能

1202g-BF

保証期間 3 年

バッテリーフリーにより、軽量で操作性に優れたワイヤレスレーザーสキャナです。短時間で充電が完了しますので、バッテリー切れで作業が長時間中断することがありません。ベースユニットから約10mの範囲で通信が可能です。

- 長時間充電が不要（フル充電まで ACアダプタで35秒、USB充電で90秒）
- 最小分解能 0.089mm
- IP42、耐落下1.5mの優れた堅牢性



ポケットサイズの1次元スキャナ スマートフォンやタブレットと接続可能

PF680BT

保証期間 18 ヶ月

Bluetooth4.0 搭載で最大100mの通信距離が可能で、耐久性に優れた小型1次元スキャナです。読み取ったバーコードデータをリアルタイムで送信することだけでなく、運用によってパッチに切り替えてデータコレクタとして運用することが可能です。

- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能
- Bluetooth4.0 搭載により、最大100mの無線通信が可能
- IP65準拠の防塵防滴性能
- iOS、Androidなどのモバイル端末への接続が可能



耐落下1.8mの優れた堅牢性 最大7台の同時接続が可能！

F780BT-GV

保証期間 1 年

最小分解能0.0762mmで、高密度バーコードも快適に読み取ります。通信作業中に圏外に出ってしまった場合は、大容量メモリーがデータを保存します。HIDプロファイルでモバイル機器との接続が可能です。

- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能
- 500スキャン/秒の高速読み取り
- IP41、耐落下1.8mの堅牢仕様
- GS1-128のデータ編集機能
- iOS、Androidなどのモバイル端末への接続が可能



2次元 / フルレンジ エリアイメージングスキャナ



オートフォーカスによる15cm～最長16mの読み取り IP65の防塵防滴性能 耐落下2mの優れた堅牢性

1980i 保証期間 3年

1次元・2次元コードを**15cm～16m**の距離から読み取り可能。
IP65・耐落下2m・動作温度**-30～50℃**。あらゆる過酷な動作試験をクリアした高堅牢スキャナです。

- ・騒音現場での認識に優れた大音量ブザー
- ・-30～+50℃の幅広い動作温度
- ・豊富な編集機能
- ・最小分解能 0.05mm (2mil)



15cm～最長16mのオートフォーカス読み取り Bluetooth Class1 搭載で通信距離100m!

1981i Bluetooth 保証期間 3年

1次元・2次元コードを**15cm～16m**の距離から読み取り可能。
Bluetooth**通信距離100m**・IP65・耐落下2m・動作温度**-20～50℃**。あらゆる過酷な動作試験をクリアした高堅牢ワイヤレススキャナです。

- ・騒音現場での認識に優れた大音量ブザー
- ・-20～+50℃の幅広い動作温度
- ・フル充電(約4.5時間)で7200回の読み取りが可能(約8時間稼動)
- ・最小分解能 0.05mm (2mil)
- ・IP65規格 耐落下2mの優れた堅牢性



2次元 / エリアイメージングスキャナ



最速移動読み取り 6.1m/秒 (UPC 100%) 高性能インダストリアルモデル

1910i 保証期間 3年

バーコードの向きを気にせず、360°全方位より読み取りおよび高品質なデジタル画像の取得が可能です。
堅牢性に優れており、過酷な作業現場で安心してお使いいただけます。
手ブレに強く、最速読み取り6.1m/秒を実現。

- ・騒音現場での認識に優れた大音量ブザー
- ・-30～+50℃の幅広い動作温度
- ・豊富な編集機能
- ・最小分解能 0.127mm
- ・IP65規格 耐落下2mの優れた堅牢性



IP65・耐落下2mの優れた堅牢性 ベースから100mの範囲で通信可能!

1911i Bluetooth 保証期間 3年

通信ベースユニットから最大**100m**の範囲で通信可能。
1次元・2次元コードの読み取りの他、画像の取り込みも可能です。

- ・騒音現場での認識に優れた大音量ブザー
- ・-20～+50℃の幅広い動作温度
- ・フル充電で約50000回の読み取りが可能(約14時間稼動)
- ・最小分解能 0.127mm
- ・IP65規格 耐落下2mの優れた堅牢性



1次元 / フルレンジ レーザースキャナ



最大16.5mの距離から読み取りが可能! IP65準拠 耐衝撃落下2mの堅牢仕様

1280i 保証期間 3年

騒音現場での認識に優れた大音量ブザー搭載。分解能2.54mmの回帰反射型ラベルは**16.5m**まで、0.191mmの高密度バーコードは8.9cmの近さまで読み取りが可能。
IP65準拠の防塵防滴規格、高さ2mの耐落下性能、**-30℃**の寒冷環境での5000回(1m)のタンプリング(落下)試験による耐衝撃など、あらゆる過酷な試験に合格し得る耐久性を備えています。

- ・-30～+50℃の幅広い動作範囲
- ・バイブレーション機能搭載
- ・最小分解能 0.127mm
- ・IP65、耐落下2mの優れた堅牢性



DPM / ダイレクト・パーツ・マーキング専用 2次元エリアイメージングスキャナ



あらゆるDPMの読み取りが可能な専用スキャナ

1920i 保証期間 3年

1920iは、DPM読み取り専用で設計された2次元スキャナです。**インテグレートッドディフューザー**と**マルチイルミネーション**の組み合わせにより、反射しやすい金属材料や基盤などに施されたマーキングも素早く正確に読み取ります。
紙ラベルやパッケージに印刷された1次元・2次元シンボルや極小コードの読み取りも可能です。

- ・革新的なイルミネーションライトで多種のDPMを正確に読み取り
- ・レーザーポインターエイマー
- ・騒音環境下に適した、大音量ブザーとバイブレーション機能
- ・IP65規格、耐落下2mの高堅牢設計




マルチイルミネーションにより、照明状態を自動コントロール

DPM / Honeywell Xenon1900gHD 専用 DPM キット

AR-01 (ローアングル照明型) / AR-02 (同軸照明型)


ハネウェル社製2次元スキャナXenon1900gHDに装着させることで、DPMコードの読み取りに最適な照明が得られます。
(株)イメジャーが独自に開発したプラグイン **ソロモン・デコーダー** と組み合わせにより、最大のパフォーマンスを発揮します。



AR-01 ローアングル照明型

金属面などにドットピンマーキングやレーザーマーキングで印字されたDPMコードにおいて有効です。

ステンレスプレート ドットピンマーキング




Xenon1900 標準時 Xenon1900 + AR-01

AR-02 同軸照明型

ガラス基板やプリント基板にエッチングなどで形成されたDPMコードなどにおいて有効です。

ステンレスプレート/ヘアライン処理 レーザーマーキング



Xenon1900 標準時 Xenon1900 + AR-02

ソフトウェア / プラグイン ソフトウェア Solomon Decoder (ソロモン デコーダー)

標準的な2次元スキャナで**DPM**や**難読2次元コード**の読み取りが可能に!

- ・標準的な2次元コードリーダーを用いるため、大幅なコストダウンが可能
- ・自社開発により、お客様の事例に合わせたチューニングやご提案が可能
- ・お客様の事例に合わせた機種選定やコンサルティングが可能

対応可能なプラットフォーム例

- ・PC / Windows系
- ・モバイル/ Windows CE
- ・PC / Linux系
- ・モバイル/ 組み込み系Linux

(株)イメジャー独自の画像処理技術「ソロモン・テクノロジー」によって開発された「ソロモン・デコーダー」は、DPMコードや連結QRコードへの対応、そして高機能かつ柔軟性の高いOCR機能を実現しました。また、データ編集機能としてGS1の出力データを自由にカスタマイズ可能な「GS1・フォーマット」も搭載しています。

PCベースでシステムを構築した場合のメリット

- ・強力な演算能力を生かした、よりハイパフォーマンスなデコード処理
- ・PCに接続可能な汎用カメラを応用した、2次元コードリーダーのシステム構築が可能
- ・デコーダーソフトウェアをDLL化することにより、アプリケーションへの組み込みが可能



Windows上で動作するデモソフトウェアをご用意しております。

Bluetoothを搭載した小型のワイヤレスバーコードリーダーです。iOSやAndroid搭載のモバイル機器への接続に対応しています。
広範囲の通信範囲をサポートしており、店舗内や倉庫内で自由に動きながら読み取り作業を行い、離れた場所にあるPCへデータ送信が可能です。

スピーディな受発注業務、在庫管理、入退場管理、部品出荷ログ収集、イベント会場での運用、医療現場、作業スペースが限られたPOSカウンターなど、あらゆる業務に適しています。



1次元・2次元 / 小型・軽量 ポケットスキャナ

Voyager 1602 G

保証期間 3年



1次元スキャナから2次元スキャナへ アップグレード可能

優れた読み取り性能を誇る、Honeywell社製 ポケットスキャナ
スマートフォンなどの液晶画面のバーコードも快適読み取り

Bluetooth 2.1 搭載により、約10mの範囲で通信作業が可能なポケットサイズの2次元スキャナです。
大型で認識しやすいカラーのトリガーボタンは、手袋をした状態でも快適に作業が行えます。
1次元スキャナとして導入した後、ライセンス追加（オプション）で2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
スキャナの機種変更の必要がありませんので、大幅なコスト削減に貢献します。



- microUSBケーブルによる3時間の充電で12時間の長時間運用が可能
- Bluetooth2.1 搭載により、約10mの無線通信が可能
- IP42準拠の防塵防滴性能
- iOS、Androidなどのモバイル端末への接続が可能



PF680BT

保証期間 18ヶ月



Bluetooth 4.0 搭載により、最大100mの通信を実現！
IP65 堅牢性に優れた小型1次元スキャナ

Bluetooth4.0 搭載で最大100mの範囲で通信接続が可能。耐久性に優れた小型1次元スキャナです。
読み取ったバーコードデータをリアルタイムで送信することだけでなく、運用によってパッチに切り替えてデータコレクタとして運用することが可能です。



- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能
- Bluetooth4.0 搭載により、最大100mの無線通信が可能
- IP65準拠の防塵防滴性能
- iOS、Androidなどのモバイル端末への接続が可能

PA670BT

保証期間 18ヶ月

360°全方向読み取りと高堅牢性
デジタル画像撮影が可能な小型2次元スキャナ

Bluetooth4.0 搭載で、約 100m の広範囲な通信距離が可能な上、IP65・耐落下 2m の高堅牢性に優れた小型 2 次元スキャナです。主要な 1 次元・2 次元・郵便コードを 360°全方向から読み取り可能で、BMP 形式によるデジタル画像の取得が行えます。用途に応じて、高密度 (HD)・標準レンジ (SR) より選択が可能です。

- 1台の通信ベースに7台のスキャナ接続が可能
- Bluetooth4.0 搭載により、最大100mの無線通信が可能
- IP65準拠の防塵防滴性能、耐落下2.0mの高堅牢仕様
- iOS、Androidなどのモバイル端末への接続が可能




Apple® デバイス用 / エンタープライズスレッド

保証期間 1年

Caputuvo SL22 iPod touch 5/6 用
SL42 iPhone 5/5s/SE/6s/6plus 用

Honeywell SL22/SL42 シリーズは、スマートフォン (Apple デバイス) 装着タイプのバーコードリーダーです。
iPod touch, iPhone 専用ケースとバーコードリーダーのユニット設計により、バーコード・2次元シンボル・郵便コード・OCR (オプション) のスキャン・データ収集～通信業務の簡略化を実現しました。お手持ちの iPod touch, iPhone をご使用いただけますので、安価での業務用端末の導入が可能です。

SL42 は iPhone のパイプレーション機能を利用し、バーコードや 2 次元シンボルの読み取りを振動で確認できます。音が聞こえない環境や、音が出せない静かな環境でも確実な読み取り作業が行えます。



1 次元 / 2 次元バーコードリーダーモデルの他、1 次元 / 2 次元バーコードリーダー+MSR (磁気カードリーダー) 搭載モデル、MSR のみのモデル (バーコード読み取り機能なし) の 3 タイプをご用意しておりますので、作業環境に合わせた機種をお選びいただけます。



iPhone, iPod touch をスライドさせるように差し込みます。



- 耐落下 1.2m の堅牢仕様で、iPod touch, iPhone の保護に貢献
- IP30 準拠の防塵防滴性能
- iPod touch, iPhone への電源供給が可能
- 携帯電話の液晶画面に表示されたバーコードや QR コードの読み取りも可能

メディカルプラスチックモデル

Caputuvo SL22h iPod touch 5/6 用
SL42h iPhone 5/5s 用

耐薬品性・IP54 準拠・エタノール清拭 OK

Apple デバイス (iPhone, iPod touch) 専用のジャケットスキャナ Honeywell SL22/SL42 シリーズは、オプションとして耐薬品性に優れたメディカルプラスチックボディのヘルスケアモデルをご用意しています。
消毒用エタノールなど、通常のスキャナボディにダメージを与える化学薬品に対する耐性を有するため医療分野や食品取り扱い業など、高い信頼性が要求とされる環境でのご使用に最適なモデルです。



インナーシリコンが本体内部へのホコリや汚れの侵入を防ぎます。



カバー前面のスクリーンプロテクターが Apple デバイスを汚れや傷から保護します。

SL42h iPhone 用

SL シリーズ アクセサリ

SL22/SL42 専用 4 連チャージベース, シングルチャージベース



SL22/42 専用 シングルチャージベース



SL22/42 専用 4 連チャージベース

SL シリーズ専用のスロット式充電器です。
4 連チャージベースは 1 度に 4 台の充電が可能ですので、複数台を運用する現場に最適です。
SL シリーズ本体に Apple デバイスを装着したまま、AC アダプター (1A 以上) を使用して充電していただくと、本体と同時に Apple デバイスの充電も行われます。



AC アダプター・電源コネクタケーブル (4 連チャージベース付属)

SL22/SL42 専用 ラバークラップ

SL22/SL42 本体を傷や汚れから保護するラバークラップです。作業時のグリップ感を向上させ、滑り落ちなども防止します。




読み取り専用モデル用

MSR モデル用

SL22/SL42 専用 ランヤード

SL22/SL42 専用のネックストラップです。本体の携帯性を高め、不意の落下を防止します。



KOAMTAC / KDC データコレクター

保証期間 1年

通信用 Dongle・充電クレードルが付属
省電力設計 × IP65の防塵防滴性能



KDC 280BLE

「わずらわしい」ワイヤレス設定が不要

付属のBluetooth USB DongleをPCに挿入し、ペアリング設定・バーコードを読み取って簡単接続。
Bluetooth Low Energyの採用により、省電力で長時間稼働。
オプションにより、前面パネルのカラー変更やロゴデザインのプリントが可能です。



医療現場や食品業に最適な抗菌ボディ
「ボカよけ・一致照合機能」でミスを防止

KDC 300M 抗菌モデル

300Mは、本体に抗菌素材を採用したホワイトモデルです。



■「ボカよけ・一致照合アプリ」標準搭載

10のモードでマスターデータとチェックデータを比較し、[OK] [NG]を画面表示
[1:1] [1:複数] [複数:複数] チェックモード
[宝探し] チェックモード
[部分一致チェック機能] など



KDC 270シリーズ

大きなボタンで手袋をしたままでも快適操作！
スタイリッシュなデザイン × IP65の防塵防滴性能

使用頻度の高い、スキャンボタンとカーソルボタンを配置した最新モデルのデータコレクターです。用途に応じて、1次元CCDモデル・2次元イメージャーモデルの選択が可能です。
オプションにより、前面パネルのカラー変更やロゴデザインのプリントが可能です。



KDC 300iM

Bluetooth通信 小型 軽量 2次元データコレクター

1次元・2次元シンボルの他、OCR、郵便コードも360°全ての方向より素早く読み取り可能。
iOSデバイスと接続可能です。



KDC 100M/200iM

ディスプレイ・USBコネクタ搭載
ペンダント感覚のバーコードデータコレクター

胸のポケットに収納できるコンパクトサイズ。超小型・軽量で長時間のバーコード読み取り作業も快適に行えます。データコレクトモードや照合チェックモードを標準搭載。



KDC 350シリーズ

液晶ディスプレイ・デンキー付き
Wi-Fi 通信モデル登場で正確な位置情報を把握

コンパクトサイズの本体に液晶ディスプレイと19キー配列のデンキーを備えており、バーコード読み取り時に角度や距離などの追加情報の入力が可能です。耐落下1.5m、IP65。
GPS搭載、NFCリーダー搭載 (Felica は対応) オプション



KDC 470シリーズ



スマートフォンと業務用バーコードリーダーがひとつに！
1次元・2次元・MSRモデルなど、豊富な機種選択

KDC470 シリーズは、スマートフォン専用ケースと KDC のユニット設計により、データ収集～通信業務の簡略化を実現したバーコードデータコレクターです。お手持ちのスマートフォンをご使用いただけますので、安価での業務用端末の導入が可能です。
1130mAh の大容量リチウムイオンバッテリーにより、スマートフォンの外部電源としても利用可能です。充電の際はスマートフォンも同時に充電を行うことができます。
1次元モデル・2次元モデル・MSR (磁気リーダー) モデル、さらに各社スマートフォンに対応したケースをご用意しております。

KDC470Di 1次元シンボル

CCD データコレクター

KDC470Ci 2次元シンボル

CMOSイメージャー データコレクター

KDC430/430i

磁気カードリーダーのみ

KDC415/415i 1次元シンボル

高性能レーザーモジュール搭載データコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC475 1次元/2次元シンボル

読み取り傾斜 (35°) モデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDC425/425i 2次元シンボル

CMOSイメージャーデータコレクター

磁気カードリーダー付きモデル

KDCシリーズ 専用アクセサリ

KDC シリーズをさらに快適にお使いいただくための専用アクセサリをご用意しております。



KBD401 USB Bluetooth 4.0 Dongle
約30mの通信範囲をサポートします。
ドライバインストールCDあり・なしより選択可能。



フィンガートリガーグローブ
KDC200/270/280/300/350 シリーズ専用
ハンズフリーでスムーズな作業が行えます。



シングルチャージャー / 4 連チャージャー
4 連チャージャーは、一度に 4 台までの KDC350 の充電が可能です。専用アタッチメントの使用により、KDC200、300 シリーズの充電も可能です。



KDC200/300 シリーズ専用アタッチメント
アタッチメントの使用により、KDC200、300 シリーズの充電が可能です。
アタッチメントは常に装着したままでも読み取り作業が行えます。

スマートフォン用ケース
KDC とスマートフォンの一体化が可能で専用ジャケットです。

充電用クレードル
指輪にやさしい場所などに最適な充電器です。1台のマスキに最大3台接続可能です。

1 次元・2 次元 / 装着型 小型スキャナ

Honeywellのウェアラブルスキャナは、常に移動しながらバーコードの読み取りを行う作業者が快適にすぐ装着できるように設計されています。
作業者は両手が常にフリーなので、素早く快適な作業が可能です。Honeywellの装着型スキャナは過酷な環境下でも業界最高レベルのスキャン性能を発揮することができます。また軽量でコンパクトなため、取り扱いやすいことも特徴です。

KDC専用グローブは、あらゆる作業者が快適にハンズフリーで読み取り作業を行えるよう、装着感や耐久性にこだわって設計されました。



ウェアラブルソリューション for Dolphin 75e

保証期間 1年

1次元・2次元コードの読み取りが可能なウェアラブルアクセサリで 業務用PDA Dolphin 75eのハンズフリー操作が可能に



IP67 の堅牢性と操作性に優れた業務用 PDA Dolphin 75e と、専用ウェアラブルアクセサリの併用により、ワンランク上のハンズフリー操作を可能にした、最新のウェアラブルスキャナ端末です。
出し入れ不要のリングタイプスキャナ。視認性に優れた大型カラーディスプレイ、柔軟なタッチスクリーンのキーパッド操作により、バーコード読み取りからデータ編集・送信までの一貫した作業がスムーズに行えます。
また、Windows Embedded Handheld 6.5 搭載により、アプリケーションも自由に展開可能です。

- Dolphin 75e の共有により、新たなウェアラブル専用端末の導入が不要
- 視認性・操作性に優れた4.3インチの大型ディスプレイで快適な作業
- 着脱・調整がしやすく、汗を吸わないラバー製のアームバンドを採用
- 長時間作業が負担にならないコンパクト仕様



8670 2次元リングスキャナ

保証期間 3年

自由な作業と仕事効率をサポートする、フィンガー装着型スキャナ

装着型リングスキャナ 8600 シリーズは、耐久性と操作性を重視して設計されています。
両手が自由に使える装着型スキャナですので、作業の中断がなく、自由な動きを継続したまま、効率的な作業を可能にします。
ダメージコードや、低コントラストのバーコードの読み取りにも優れています。



リングホルダーは3種類あり(マジックテープ、ソフトリング 大・小)

- 操作性に優れた大型トリガーボタン
- IP54準拠の防塵防滴性能
- 移動読み取り 584mm/秒 (UPC 距離10cm)
- Bluetooth V2.1 Class2 HID・SPP 接続

KDC200i/270/280/300/350 シリーズ専用 フィンガートリガーグローブ

ワンプッシュで簡単スキャン！ 自由な両手で快適作業



小型・軽量データコレクター KDC専用のトリガー機能付きグローブです。
親指でスキャンボタン操作が行えますので、両手を自由に使いながら読み取り作業が可能です。ペンやタブレットPCも離さずにバーコード読み取りが行えます。
素材は、耐久性に優れたナイロンと、汚れてもお手入れが簡単な合成皮革を使用しています。
作業者の利き手に合わせ、「右手用」「左手用」の選択が可能です。



- トリガースイッチを押下することで、バーコード読み取りが可能
- 耐久性に優れたナイロン+汚れてもお手入れがしやすい合成皮革を使用
- サイズ調整や着脱も容易なマジックテープ
- S/M/Lサイズ (標準はMサイズ) ・右手用/左手用の選択が可能

※ KDCシリーズは別売りです。

7980g

保証期間 3年

広い読み取りエリアで、3.0m/ 秒の高速読み取りを実現 OCR にも対応し、パスポート番号を 360°全方向より読み取り可能

7980g は、1.2 メガ CMOS センサーのグローバルシャッターを採用により、高速移動体の読み取りに非常に優れています。読み取りエリアが広く、**広範囲で 1 次元バーコード、2 次元コード、OCR フォント**（オプション）の読み取りが可能です。フロントパネルにはブザーや音量のコントロールボタンを設けており、その場で簡単に操作ができます。**セカンダリスキャナ接続**にも対応しており、Honeywell のハンディスキャナを 7980g 本体に USB で接続し、併用することができます。**プラグインの追加機能**も備えており、ソロモン OCR などのデコーダーの追加や、特殊な設定が行え、様々な用途に合わせたカスタマイズが可能です。POS レジや入出荷作業など、読み取りスピードを要求される現場に最適です。



セカンダリスキャナ接続

ハンディスキャナをUSB接続し、セカンダスキャナとして使用可能です。大型品や読みにくい位置のバーコード読み取りが容易に行えます。7980gと同時に読み取りを行っても、データの混合はおきません。



ハンディスキャナ 1200g 接続例

Solomon OCR 追加

カスタマイズにより、通常のスキャナで読み取ることができなかったフォントの認識が可能になります。



液晶読み取りモード

専用設定により、液晶画面に表示された電子クーポンなどのQRコードの読み取りが可能です。バックライトが暗い状態でも読み取りが行えます。



7580g

保証期間 2年

チケットや携帯電話液晶画面の読み取りに最適 ラベルの向きを気にせず、軽いかざすだけで瞬間読み取り

7580 は、複数のコードの一括読み取りが可能なプレゼンテーションスキャナです。コンパクトなデザインに高い堅牢性と優れた読み取り性能、画像処理機能を持ち合わせています。さらに、データフォーマット、画像解析、オリジナルデコーダー等のプラグインを搭載することが可能です。



- 小型でスリムな設計で、狭いPOSカウンターにも設置可能
- ケーブル変更で各種インターフェースの自動検出
- バーコードの向きを問わず、360°全方向から読み取り可能
- 低コントラストのバーコードや液晶画面のバーコードも快適読み取り



3580

保証期間 3年

カートや狭いカウンターの店舗に最適 作業現場に合わせてスキャナの高さを変更可能

小売店舗のカウンター設置に理想的なコンパクトオムニディレクションスキャナです。シングルレーザースキャナの機能も有していますのでアプリケーションに合わせてオムニスキャン、ラスタ、シングルライン切り換えが可能です。

- レーザー Class1 5方向×4本のレーザーパターン
- 赤外線センサー付きのスリープモード
- 最小分解能 0.127mm
- 耐落下1.5mの優れた堅牢性



7120

保証期間 3年

多数のデザイン賞を受賞したヒット製品 手持ち使用も兼ねた定置式バーコードリーダー

革新的な技術、エレガントなデザイン、低価格で、カウンタースペースの限られた小売店舗に最適です。定置型スキャナとしてはもちろん、手持ちで大きな商品のバーコードを読み取ることも可能です。

- レーザー Class1 5方向×4本のレーザーパターン
- 最小分解能 0.127mm
- 丸型ヘッド部分は30°可動
- 1120スキャン/秒



3320g

保証期間 2年

小さなスペースにも簡単設置 読み取りシンボルの種類も自動選択

全ての1次元・2次元コードを迅速に読み取り可能。液晶画面に表示されたQRコードもスムーズに読み取ります。小型設計により、POSレジ周辺の小さなスペースや、機器への組み込みにも最適です。

※SR/HD/ERモデルあり



FM5 フロントビューモデル



FM6 サイドビューモデル

FM5/FM6

保証期間 1年

最速移動読み取り 584cm/ 秒 高性能のCMOSセンサーを搭載 開発案件に応じたカスタマイズが可能

医療機器や kiosk 端末への組み込みを前提に設計された高性能な定置式 2 次元スキャナです。医療用コード（GS1 Databar）、OCR フォントの読み取りが可能です。360°バーコード(1次元、2次元)の読み取りが可能です。

- 動作範囲 -25℃～ 50℃
- 用途に応じて、高分解能・標準分解能・ロングレンジより選択可能
- OCRリーダーとしても利用可能
- デジタル画像の取得が可能



FM480

保証期間 1年

IP54の防塵防滴性能により、 水や埃の多い環境でもバーコード読み取りが可能

ダメージバーコード（汚れ、低品質印刷、かすれなど）に対して、優れた読み取り性能を発揮します。接触から約600mm（UPC/EAN 100%）まで、広範囲の読み取りエリアをサポートします。



サイドビューモデル

フロントビューモデル

FA470

保証期間 1年

QRコードなどの2次元コードの読み取りが可能 ダメージバーコードもスムーズに読み取り

1 次元・2 次元コード・郵便コードを 360°全方向から読み取り。スマートフォンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りも可能。M3 ネジ固定により、取り付けもスムーズです。



サイドビューモデル

フロントビューモデル



- 高密度・標準レンジより選択可能
- 標準レンジ分解能 0.076mm、移動読み取り 635mm/ 秒(UPC 100%)
- IP54準拠の防塵防滴性能
- BMP画像の取得が可能



AutoCube 8200

驚異的な計測スピードで物流業界に革命をもたらす、自動採寸システム

AutoCube（オートキューブ）8200 は、運送コストの削減や出荷作業の効率化に最適な自動計測システムです。輸送ダンボールの三辺寸法を瞬時に測定します。最新の 3D 計測テクノロジーを用いた計測スピードと正確性で、瞬時の計測（1 秒未満）、計測誤差 5 mm 以下、様々なサイズの輸送物の計測が可能です。

アメリカ国立標準技術研究所(USA)、国際法定計量機関(日本含む正加盟国 59 カ国、準加盟国 67 カ国)、欧州計量器規制(EU)、Measurement Canada(Canada) にて計測器認定取得済です。



あらゆる形状を計測可能

- 採寸可能サイズ
設置高さ 150cm : 10 x 10 x 10cm から 80 x 80 x 80cm まで
180cm : 10 x 10 x 10cm から 90 x 90 x 90cm まで
- 付属ソフトで採寸とログの保存が可能
- 操作による採寸開始または荷物を置くだけの自動採寸が可能

RFID対応機種/バーコードグレード検証機

RFID / リーダライタ



バーコードに比べデータの書き換えができるほか、目に見えない隠れた位置にあっても読み取りが可能。汚れやかすれ、油等による誤読、読み取り不良が発生しないのが特長です。また、電波を利用しているため読み取りが柔軟で、同時に複数IDを一括して読み取ることも可能です。

DOTR-900J/900Ji シリーズ

保証期間 1年

高出力(1W) & 特定小電力(250mW)に対応 セパレート型のUHF帯RFIDリーダライタ



DOTR-900Jシリーズは、高出力(1W) および特定小電力(250mW) に対応し、軽量・小型で携帯性に優れたセパレートタイプのモバイル型UHF帯RFIDハンディリーダライタです。最長で10メートル以上の長距離通信が可能です。離れた位置から複数のICタグをスピーディに一括で読み取ります。ICタグの書き込みにも対応しています。DOTR-900Jiは、iPhone や iPad などの iOS 端末へ接続してICタグを効率的に読み取ります。カラーはブラックとホワイトの2色より選択可能です。



- 電波出力を31段階で自由に設定可能
- UHF帯(920MHz帯)に対応
- スマートフォンやタブレット、パソコンと Bluetooth 通信が可能
- 最大14時間の連続稼働


Swing-U スイング・ユー

保証期間 1年

20mを超える長距離・広範囲のICタグを高速読み取り

Swing-U (スイング・ユー) は、20m 以上先の IC タグもしっかり高速で読み取る超ロングレンジのセパレート型の RFID リーダーです。読み取りエリアはアンテナの中心から扇型に 110°以上と広角のため、広い場所での作業や大量のアイテム管理などにおいて、RFID をより効率的にご活用いただけます。Bluetooth 搭載で、Android スマートフォンやタブレットへの接続も可能です。

- 20m 以上離れている IC タグを読み取ることが可能
- 1 秒間に最大で約 200 個もの IC タグを読み取り可能
- 電波出力や、バッテリー残量などをディスプレイで確認
- カメラの三脚を利用し、簡易自立型リーダーに



DOTR-2000

保証期間 1年

国内初 IP68 完全防水 バーコードリーダー搭載 RFID リーダライタ

DOTR-2000 は、国内初 IP68 準拠の完全防水の RFID リーダライタです。10m 以上先の IC タグの読み取りが可能です。単体の IC タグを探索する一般的な「シングルサーチ」に加え、複数のアイテムを一度に探索できる「マルチサーチ」と、先頭のコードが同じアイテム(グループ)を探索できる「あいまいサーチ」に対応しました。また、1D/2D コードの読み取りにも対応。本体の向きや持ち方を変えことなくシームレスに読み取ることが可能です。水濡れの恐れがある現場・道路やトンネルなど予期せぬ漏水・突然の雨が心配な野外イベントの来場管理などに最適です。



- マグネット式クレドルに置くだけの簡単ワイヤレス充電
- 最大 10m の長距離読み取りが可能
- iOS、Android 搭載のモバイル機器や WindowsPC との接続が容易
- 左右どちらの手でも操作しやすいセパレート型

ThingMagic M6e / Micro

組み込みに最適な、ハイパフォーマンス UHF RFID モジュール

M6e は 4 ポートの RAIN UHF RFID に対応した、クラス最上級の RFID リーダライタモジュールです。読み取り距離 9m(RFID UHF)、4 ポートのアンテナ制御、750 タグ / 秒の読み取りが可能です。スタンダードモデルの Micro は、読み取り距離 9m(RFID UHF)、2 ポートのアンテナ制御、750 タグ / 秒の読み取りが可能です。接続アンテナや各種ケーブル、サンプルタグをまとめたご評価用のスターター KIT をご用意しております。



- 750 タグ / 秒の読取りが可能
- グローバル規格である RAIN RFID に準拠
- 最大読み取り距離 9m
- 開発工数を大幅に削減可能な Mercury API、SDK

RFID / 1次元・2次元 小型スキャナ

HS-1R

保証期間 2年

医療現場における電子タグの読み取りが可能 患者と薬剤の紐付けで、安全・確実な院内業務

RFID 機能を搭載した、2次元スキャナです。ボディにはアルコール清拭が可能な抗菌メディカルプラスチックを採用。滑らかで握りやすく、置き場所を選ばないコンパクトなデザインと清潔感のあるカラーは院内でのご使用に最適です。専用ソフトウェアやドライバを必要とせずに、2 バイトコード(漢字やひらがなを含む) データの 2 次元シンボルの読み取りや出力が可能です。



※ マウントブラケット オプション

- IP54 準拠の防塵・防滴性能
- アルコール清拭可能な抗菌ボディ
- 照合機能により全てのデータもしくは一部のデータを 1:1 または 1:n で照合
- バイブレーション機能で静かな環境でも確実な操作



KDC470/475

保証期間 1年

スマートフォン専用ケース+KDCのユニットスキャナ 1次元・2次元コード・ICタグ読み取りが可能

スマートフォン専用ケースと KDC のユニット設計により、データ収集～通信業務を簡略化した Bluetooth バーコードデータコレクターです。お手持ちのスマートフォンをご使用いただけますので、安価で業務用端末の導入が可能です。RFID リードライト対応モデル、スキャン角度が 35° の KDC475 (スレッド、読み取りエンジンとは同一) もご用意しています。



35°
スキャンアングル

- 470Di(1次元): CCD 方式 / 470Ci(2次元): Imager 方式
- KDC 本体の充電と同時に、スマートフォンの充電も可能
- 耐落下 1.5m
- Bluetooth, HID/SPP/MFi により、モバイル機器接続が可能



KDC350N シリーズ

保証期間 1年

RFID対応 液晶ディスプレイ・テンキー付き データコレクター

KDC350 の機能に RFID を追加したモデルです。コンパクトサイズの本体に液晶ディスプレイと 19 キー配列のテンキーを備えており、バーコード読み取り時に個数や棚番などの追加情報の入力が可能です。耐落下 1.5m、IP65 の防塵防滴性能により、湿気や粉塵の多い場所でも安心してお使いいただけます。



- オプションで Apple 社製品接続モデル、GPS 搭載モデル、NFC リーダー搭載モデル(Felica は応相談) もご用意
- 1次元レーザー・2次元イメージャーより選択が可能
- IP65、耐落下 1.5m の優れた堅牢性



検証機 / バーコードグレード検証機

INTEGRA インテグラ シリーズ

9510 デスクトップ式

保証期間 1年

ラベルなどのシート状基材の他、ビンやボトルパッケージ、試験管などの立体物の検証も可能。ガラス上に対象物を置き、マウスでエリアを指定するだけでグレード検証ができます。



9570 ハンドヘルド式

保証期間 1年

ローラー組み込み式による安定走行で、1次元・2次元シンボルの上をスライドさせるだけで自動的に画像を取り込み、簡単にグレード検証を行います。印刷・商品受け入れ検査・物流現場に最適です。



9580 ハンドヘルド式

保証期間 1年

トリガーを引くだけの簡単操作。USBケーブルは長さが3mあり、離れた場所にある印刷物やカートンボックス、出荷用梱包箱などのグレード検証が可能です。公共料金収納払込票・コンビニ料金代理収納票などのバーコード検証に最適です。




検証画面例

モジュレーション



スペースやバーのムラやバラつきを表記することが可能

データ分析



検証したバーコードのデータを波形表示と数値データで出力可能

Android 搭載 / スマートデバイス



Dolphin CT60

保証期間 1年

**Android7搭載 / 4G/LTE対応 / IP67 / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi
SIMフリー対応！スマートフォンのような軽快な操作性と高耐久仕様**

CT60 は、Snapdragon 660 プロセッサー 2.2GHz を搭載した最先端のエンタープライズ対応型の 4G/LTE モバイルコンピュータです。Android OS 搭載により、スマートフォン感覚で快適な操作が行えます。

また、多様なネットワーク接続対応により、大容量ファイルの転送や動画ストリーミングなども速やかに転送します。ディスプレイは外乱光耐性と衝撃に強い、4.7 インチ ゴリラガラスを採用。IP67 の防塵防滴仕様で、屋外でも運用可能です。

- Android 7 搭載
- IP67、耐落下2.4m、業界最高のハード設計
- 大容量バッテリー内蔵で12時間以上の連続稼動
- 13メガピクセルのカラーカメラ、4K動画撮影機能
- 耐衝撃強化ガラス ゴリラガラスを採用



EDA51

EDA50K (キーボードモデル)

Scanpal EDA51/50K

保証期間 1年

**Android / SIMフリー対応 / IP64 (EDA51) / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
複数業務に対応！スマートフォンのような軽快な操作性**

ScanPal (スキャンパル) EDA51は、Android OSと高速プロセッサの搭載により、スマートフォンのような快適な操作性に、1次元2次元シンボル読み取り・データ編集・通信など、多彩な機能を備えた業務用マルチデバイスです。1台で複数の業務に対応しますので、多数のデバイスや書類を携帯する必要が無く、大変便利です。

また、長時間稼働、高堅牢仕様のタッチパネル、視認性に優れた大型ディスプレイで、快適な作業が行えます。

読み取り性能にも優れ、1次元バーコード・QRコード等の2次元コードを素早く正確に読み取ります。Wi-Fi 環境を利用した社内IP電話としても快適にご利用いただけます。

EDA50Kはハードウェアキーボード搭載モデルです。

- 4G/LTE SIMフリー対応オプション
- 高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現
- 無線環境下にて、ユーザー同士でクリアな音声通話が可能
- 4.5時間の充電時間で最長12時間の連続稼動
- 1D、2D、OCRフォントの読み取りが可能



Scanpal EDA70 7インチ 液晶タブレット

保証期間 1年

Android7搭載 / 4G対応予定 / IP64 / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi

ScanPal (スキャンパル) EDA70は、耐久性を重視して設計された本体に、Android OSと1.2GHz高速プロセッサを搭載した、業務用7インチ液晶タブレットです。ディスプレイは屋外対応の強化ガラス Gorilla Glass 3 を採用。視認性の良さとスムーズなタッチ操作により、長時間快適な作業が行えます。

また、4000mAhの大容量バッテリー内蔵で8時間以上の連続稼働が可能です。

読み取り性能にも優れ、1次元バーコード・QRコード等の2次元コードを360°全方向から素早く正確に読み取ります。

- 4G/LTE 対応予定
- IP64、耐落下1.2m、濡れた状態でも操作可能
- 約6時間の充電時間で8時間以上の連続稼動
- 1D、2D、OCRフォントの読み取りが可能



高堅牢・ハイスペック / ハンディターミナル



Dolphin CN80

保証期間 1年

**IP67 / 耐落下3m / Android OS / 耐寒-30℃
ロングレンジ読み取り 15cm～15.2m**

Android7 の搭載で使いやすく、パフォーマンスとセキュリティにも優れた業務用スマートデバイスです。

Google 社 Android Enterprise Recommended 認証を取得しているため、5 つの AndroidOS (N から R) に対応し、Windows ベースのオペレーティングシステムを使用しているユーザーであっても信頼性、パフォーマンス、管理機能を犠牲にすることなく、Android に移行できます。

オプションにより、冷凍・冷蔵庫や冬季の屋外など、寒冷環境での運用も可能です。

運用環境に合わせて 2 タイプのエンジンモデル、キーパッド (40Key, 23Key)、WLAN モデル・WWAN モデルの選択が可能です。

- 2 種類の高性能エンジン (N6603ER, EX20) より選択可能
- IP67の防塵防滴性能と3mの耐落下性能
- -30～50℃の寒冷環境対応 (オプション)
- 5800mAの大容量バッテリーで終日業務をサポート



PM200

保証期間 1年

**高性能 CPU&スキャンエンジン搭載！
IP64 準拠 小型でリーズナブルなハンディターミナル**

PM200 は、高性能 CPU TI-Cortex A8 800MHz と Windows CE 6.0 Core を搭載した、小型でリーズナブルなハンディターミナルです。高性能スキャンエンジンを搭載により、1 次元・2 次元シンボルをスムーズに読み取ります。

また、弊社オリジナル開発のデコーダー「ソロモン OCR」の搭載 (オプション) により、賞味期限や伝票番号などの特殊フォントの読み取りが可能になります。

IP64、耐落下 1.5m、動作温度 -20℃～60℃と堅牢性と耐環境にも優れており、ハードな作業環境でも安心してお使いいただけます。長時間運用に最適な 3600mAh の大容量バッテリー (オプション) もご用意しています。



- 視認性の良い2.4インチ カラーQVGA (240×320) TFTディスプレイ
- 片手でも操作しやすいナビゲーションボタンと小型軽量設計
- 動作温度 -20℃～60℃



Dolphin 6110

保証期間 1年

**1 次元・2 次元・OCR・画像撮影対応！
高性能 CMOS イメージャーで高速読み取りを実現**

Dolphin 6110 は高性能 2 次元イメージャーを搭載した、業務用 PDA です。Windows Embedded 6.5 を採用し、モバイルコンピュータと同等のハイスペックを実現しました。

バーコード、2 次元コードは、360°全方向から高速で読み取りが行え、低コントラストや低品質のダメージコードにもストレス無く読み取りが可能です。OCR-A/B の読み取りにも信頼性が高く、パスポートの読み取りも可能です。

さらにオプション対応予定のソロモン OCR と組み合わせることで、さまざまなフォントの文字の読み取りも可能になります。通信機能は無線 LAN (IEEE802.1a/b/g/n)、Bluetooth Class2 V2.0 +EDR などのワイヤレス通信に対応しており、リアルタイムでのデータ更新やモバイルプリンタとの通信による帳票・ラベル印刷も可能です。



- Windows Embedded 6.5 または CE6.0 の選択が可能
- Solomon OCR 3.0 (オプション) により、多様なフォントの読み取りが可能
- 夜間や暗所での操作可能な、バックライト LED
- IP54 準拠の防塵防滴性能



N6600シリーズ 保証期間 15ヶ月

かつてない、6.8mmの超ウルトラスリム設計
高性能エリイメーションエンジン登場

N6600シリーズは、小型だけでなく、読み取り性能・スキャン速度・動作温度・電流制御・消費電力など、全てにおいてクラス最高レベルを追求したモジュールです。あらゆる1D/2Dシンボルを確実に読み取ります。

- 暗闇でも読み取り可能(移動読み取り 584cm/秒 : UPC 100%)
- 動作温度 -25°~50°
- 視認性に優れた緑色LED
- 液晶画面のシンボルや、ダメージコードも読み取り可能



N5600シリーズ 保証期間 15ヶ月

業界初のカラー画像オプション
最高の読み取り性能を誇る、超小型スキャナ

クラス最高の読み取り深度と優れた移動読み取り性能を備え、1次元・2次元シンボルおよびOCRフォントを迅速かつ正確に読み取ります。業界初のカラー画像オプション、難読バーコードに対応した新しいデコーディングソフトウェアを備えています。

- 移動読み取り584cm/秒 (UPC 100%)
- 高画質なデジタル画像の取得が可能
- 携帯画面に表示されたバーコードの読み取りが可能
- 弊社独自開発ソフトウェアのDPMやOCRの拡張性



5x80シリーズ 保証期間 1年

超小型・高耐久性・低消費電力タイプ
ハンディ機器への組み込みに最適なカメラモジュール

最新のCMOSイメージセンサー技術と照明および光学系を組み合わせたコンパクトカメラモジュールです。他に類を見ないレスポンスで、1次元・2次元コードの読み取りが可能です。OCR、イメージキャプチャー機能搭載。

- 移動読み取り102mm/秒 (UPC 100%)
- 標準レンジ・ロングレンジより選択可能
- 高解像度緑色イメージングやレーザーイメージングのオプション選択
- 高画質なデジタル画像の取得が可能



SE380 保証期間 1年

ハンディ機器への組み込みが可能な
超小型 CCD マイクロエンジン

優れた読み取りレスポンスの実現により、作業の効率化をサポートします。トリガー ON から読み取り完了までの処理時間の短縮により、トータルでの消費電力を低減しています。TTL RS232C シリアルおよび USB インターフェースにより、ハンディ機器や分析機器への組み込みに最も適しています。

- 重量6gの軽量設計
- 入力電圧 3.3Vの省電力設計
- 可動部品がなく、高耐久性を実現
- 読み取り距離 約600mm (UPC 100%)




Solomon OCR 3.0 多種多様な書体、書式に対応した文字認証ソフトウェア

一新された OCR エンジンにより、OCR 専用フォントだけでなく
多種多様な書体の文字列 (※1) を、**高精度、かつ高速に読み取ることが可能**です。(※2)

日付の読み取りに特化した**賞味期限モード**と、自由な書式に設定できる**汎用モード**を用意したことにより、様々なシーンで活用することができます。
賞味期限モードでは、ダンボールに印刷された場合などの印字品質が低いケースでも粘り強く読み取ることができます。汎用モードでは、設定により最大5段までの文字列を一括で読み取ることが可能です。

【特殊OCR画像取得例】



- ハンディ機器に特化したOCRエンジンにより、**正確かつ高速な読み取り**が可能です。
- 設定により、**様々な書式の読み取り**が可能です。
- **チェックデジット**に対応しており、マイナンバーや運転免許証の番号の確実な読み取りが可能です。(※3)

※1 英数字、数字、および一部の記号 ※2 読解性の高いフォントは、読み取りができません場合があります。 ※3 モジュール II ウェイトマークに対応。



SWIFT DECODER™

スイフトデコーダー

“タダ”のバーコードソフトで満足していますか？

SWIFT DECODERは、バーコードリーダーを製造するメーカーが作ったバーコード読取ソフトです。お使いのアプリに組み込むことで世界最高レベルのデコード技術をご利用いただけます。



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

あらゆるデバイス & OSに対応した 世界最高の業務用デコードソフト

「SWIFT DECODER」は、他社の無料バーコードソフトと比較し、最大で **40 倍** の速度で複数のバーコードの一括読み取りが可能です。その確かな性能と**強力な解析力**により、認知度も高く、世界各国の郵便事業・軽貨物輸送・医療現場・流通業など、大手企業で多数の採用実績をもっています。

汚れ、破損、曲面、反射などの難読・低品質バーコードや、透明フィルムに覆われたバーコードの読み取りも可能です。



プラスチックで覆われているケース



凹凸面に印刷されたケース



湾曲しているケース



低コントラストのケース

1Dバーコード・2Dシンボル・英数字 (OCR-B) を瞬間読み取り



- バーコードやQRコードなど、解析可能な汎用的シンボルは20種類以上。
- GS1 Databar Compositeや郵便コードにも対応。
- 低コントラストの印字や、ダメージコードも正確に読み取ります。

各社スマートフォンやタブレット、ドローンまでサポート



- 暗所作業でも驚異的なデコード能力を発揮します。
- ドローンへの搭載で高所の読み取り作業も快適に行なえます。

Android、Windows 10 IoT、iOS、Linux など、あらゆる OS に対応



- 各OSの対応バージョンについてはお問い合わせください。
- DLLファイルでの提供になります。

Android デバイス(スマートフォン、タブレット)、Apple iOS デバイス (iPhone、iPad) で実際に操作性や読み取り性能をお試しいただけます。ご希望のお客様は、弊社営業部までお問い合わせください。

www.swiftdecoder.jp
特設サイトで紹介動画をご覧ください。

